

ESCITIL 10 mg

30/524/09-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Escitaloprami oxalas 12.77 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)

PP: Oválné (8,1x5,6mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

- B: POR TBL FLM 7X10MG BLI kód SÚKL: 0135920
POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0137765
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0137766
POR TBL FLM 15X10MG BLI kód SÚKL: 0137767
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0137768
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0137769
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0137770
POR TBL FLM 30X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137771
POR TBL FLM 49X10MG BLI kód SÚKL: 0137772
POR TBL FLM 49X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137773
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0137774
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0137775
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0137776
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0137777
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0137778
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0137779
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0137780
POR TBL FLM 100X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137781
POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0137782
POR TBL FLM 500X10MG BLI kód SÚKL: 0137783

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITIL 15 mg

30/525/09-C

DR: OW RP: 30/275/02-C

D: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Escitaloprami oxalas 19.155 mg
(odp. Escitalopramum 15 mg)

PP: Oválné (10,4x5,6mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

- B: POR TBL FLM 7X15MG BLI kód SÚKL: 0135921
POR TBL FLM 10X15MG BLI kód SÚKL: 0137784
POR TBL FLM 14X15MG BLI kód SÚKL: 0137785

POR TBL FLM 15X15MG BLI kód SÚKL: 0137786
POR TBL FLM 20X15MG BLI kód SÚKL: 0137787
POR TBL FLM 28X15MG BLI kód SÚKL: 0137788
POR TBL FLM 30X15MG BLI kód SÚKL: 0137789
POR TBL FLM 30X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137790
POR TBL FLM 49X15MG BLI kód SÚKL: 0137791
POR TBL FLM 50X15MG BLI kód SÚKL: 0137792
POR TBL FLM 49X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137793
POR TBL FLM 56X15MG BLI kód SÚKL: 0137794
POR TBL FLM 60X15MG BLI kód SÚKL: 0137795
POR TBL FLM 84X15MG BLI kód SÚKL: 0137796
POR TBL FLM 90X15MG BLI kód SÚKL: 0137797
POR TBL FLM 98X15MG BLI kód SÚKL: 0137798
POR TBL FLM 100X15MG BLI kód SÚKL: 0137799
POR TBL FLM 100X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137800
POR TBL FLM 200X15MG BLI kód SÚKL: 0137801
POR TBL FLM 500X15MG BLI kód SÚKL: 0137802

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITIL 20 mg

30/526/09-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Escitaloprami oxalas 25.54 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Oválné (11,6x7,1), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

B: POR TBL FLM 7X20MG BLI kód SÚKL: 0135922
POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0137803
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0137804
POR TBL FLM 15X20MG BLI kód SÚKL: 0137805
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0137806
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0137807
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0137808
POR TBL FLM 30X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137809
POR TBL FLM 49X20MG BLI kód SÚKL: 0137810
POR TBL FLM 49X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137811
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0137812
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0137813
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0137814
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0137815
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0137816
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0137817

POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0137818
POR TBL FLM 100X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137819
POR TBL FLM 200X20MG BLI kód SÚKL: 0137820
POR TBL FLM 500X20MG BLI kód SÚKL: 0137821

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITIL 5 mg

30/523/09-C

DR: O RP: 30/275/02-C

D: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Escitaloprami oxalas 6.385 mg
(odp. Escitalopramum 5 mg)

PP: Kulaté, bílé potahované tablety.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

B: POR TBL FLM 7X5MG BLI kód SÚKL: 0135919
POR TBL FLM 10X5MG BLI kód SÚKL: 0137746
POR TBL FLM 14X5MG BLI kód SÚKL: 0137747
POR TBL FLM 15X5MG BLI kód SÚKL: 0137748
POR TBL FLM 20X5MG BLI kód SÚKL: 0137749
POR TBL FLM 28X5MG BLI kód SÚKL: 0137750
POR TBL FLM 30X5MG BLI kód SÚKL: 0137751
POR TBL FLM 30X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137752
POR TBL FLM 49X5MG BLI kód SÚKL: 0137753
POR TBL FLM 49X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137754
POR TBL FLM 50X5MG BLI kód SÚKL: 0137755
POR TBL FLM 56X5MG BLI kód SÚKL: 0137756
POR TBL FLM 60X5MG BLI kód SÚKL: 0137757
POR TBL FLM 84X5MG BLI kód SÚKL: 0137758
POR TBL FLM 90X5MG BLI kód SÚKL: 0137759
POR TBL FLM 98X5MG BLI kód SÚKL: 0137760
POR TBL FLM 100X5MG BLI kód SÚKL: 0137761
POR TBL FLM 100X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137762
POR TBL FLM 200X5MG BLI kód SÚKL: 0137763
POR TBL FLM 500X5MG BLI kód SÚKL: 0137764

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITRALIX 10 mg

30/514/09-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H, LANNACH, Rakousko
S: Escitaloprami oxalas 12.77 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)
PP: Oválné (8,1x5,6mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.
oPA/Al/PVC-Al blistr.
Jednodávkový blistr.
B: POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0135924
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0137852
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0137853
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0137854
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0137855
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0137856
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0137857
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0137858
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0137859
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0137860
POR TBL FLM 500X10MG BLI kód SÚKL: 0137861
POR TBL FLM 30X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137862
POR TBL FLM 49X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137863
POR TBL FLM 100X1X10MG BLI kód SÚKL: 0137864
POR TBL FLM 7X10MG BLI kód SÚKL: 0154582
POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0154583
POR TBL FLM 15X10MG BLI kód SÚKL: 0154584
POR TBL FLM 49X10MG BLI kód SÚKL: 0154585
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0154586
POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0154587
IS: Antidepressiva
ATC: N06AB10
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITRALIX 15 mg

30/515/09-C

DR: OW RP: 30/275/02-C
D: LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H, LANNACH, Rakousko
S: Escitaloprami oxalas 19.155 mg
(odp. Escitalopramum 15 mg)
PP: Oválné (10,4x5,6mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
oPA/Al/PVC-Al blistr.
Jednodávkový blistr.
B: POR TBL FLM 14X15MG BLI kód SÚKL: 0135925
POR TBL FLM 20X15MG BLI kód SÚKL: 0137839
POR TBL FLM 28X15MG BLI kód SÚKL: 0137840
POR TBL FLM 30X15MG BLI kód SÚKL: 0137841
POR TBL FLM 50X15MG BLI kód SÚKL: 0137842
POR TBL FLM 56X15MG BLI kód SÚKL: 0137843

POR TBL FLM 60X15MG BLI kód SÚKL: 0137844
POR TBL FLM 90X15MG BLI kód SÚKL: 0137845
POR TBL FLM 98X15MG BLI kód SÚKL: 0137846
POR TBL FLM 100X15MG BLI kód SÚKL: 0137847
POR TBL FLM 500X15MG BLI kód SÚKL: 0137848
POR TBL FLM 30X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137849
POR TBL FLM 49X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137850
POR TBL FLM 100X1X15MG BLI kód SÚKL: 0137851
POR TBL FLM 7X15MG BLI kód SÚKL: 0154576
POR TBL FLM 10X15MG BLI kód SÚKL: 0154577
POR TBL FLM 15X15MG BLI kód SÚKL: 0154578
POR TBL FLM 49X15MG BLI kód SÚKL: 0154579
POR TBL FLM 84X15MG BLI kód SÚKL: 0154580
POR TBL FLM 200X15MG BLI kód SÚKL: 0154581

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITRALIX 20 mg

30/516/09-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H, LANNACH, Rakousko

S: Escitaloprami oxalas 25.54 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Oválné (11,6x7,1), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletů lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

B: POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0135926
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0137826
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0137827
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0137828
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0137829
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0137830
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0137831
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0137832
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0137833
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0137834
POR TBL FLM 500X20MG BLI kód SÚKL: 0137835
POR TBL FLM 30X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137836
POR TBL FLM 49X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137837
POR TBL FLM 100X1X20MG BLI kód SÚKL: 0137838
POR TBL FLM 7X20MG BLI kód SÚKL: 0154570
POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0154571
POR TBL FLM 15X20MG BLI kód SÚKL: 0154572
POR TBL FLM 49X20MG BLI kód SÚKL: 0154573
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0154574
POR TBL FLM 200X20MG BLI kód SÚKL: 0154575

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESCITRALIX 5 mg

30/513/09-C

DR: O RP: 30/275/02-C

D: LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H, LANNACH, Rakousko

S: Escitaloprami oxalas 6.385 mg
(odp. Escitalopramum 5 mg)

PP: Kulaté, bílé potahované tablety.
oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

B: POR TBL FLM 14X5MG BLI kód SÚKL: 0135923
POR TBL FLM 20X5MG BLI kód SÚKL: 0137865
POR TBL FLM 28X5MG BLI kód SÚKL: 0137866
POR TBL FLM 30X5MG BLI kód SÚKL: 0137867
POR TBL FLM 50X5MG BLI kód SÚKL: 0137868
POR TBL FLM 56X5MG BLI kód SÚKL: 0137869
POR TBL FLM 60X5MG BLI kód SÚKL: 0137870
POR TBL FLM 90X5MG BLI kód SÚKL: 0137871
POR TBL FLM 98X5MG BLI kód SÚKL: 0137872
POR TBL FLM 100X5MG BLI kód SÚKL: 0137873
POR TBL FLM 500X5MG BLI kód SÚKL: 0137874
POR TBL FLM 30X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137875
POR TBL FLM 49X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137876
POR TBL FLM 100X1X5MG BLI kód SÚKL: 0137877
POR TBL FLM 7X5MG BLI kód SÚKL: 0154588
POR TBL FLM 10X5MG BLI kód SÚKL: 0154589
POR TBL FLM 15X5MG BLI kód SÚKL: 0154590
POR TBL FLM 49X5MG BLI kód SÚKL: 0154591
POR TBL FLM 84X5MG BLI kód SÚKL: 0154592
POR TBL FLM 200X5MG BLI kód SÚKL: 0154593

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESOPREX 10 mg

30/520/09-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: ZENTIVA K.S., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 12.77 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)

PP: Oválné (8,1x5,6mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletů lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

- B: POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0135928
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0137823
POR TBL FLM 7X10MG BLI kód SÚKL: 0154929
POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0154930
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0154931
POR TBL FLM 15X10MG BLI kód SÚKL: 0154932
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0154933
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0154934
POR TBL FLM 49X10MG BLI kód SÚKL: 0154935
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0154936
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0154937
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0154938
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0154939
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0154940
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0154941
POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0154942
POR TBL FLM 500X10MG BLI kód SÚKL: 0154943
POR TBL FLM 30X1X10MG BLI kód SÚKL: 0154944
POR TBL FLM 49X1X10MG BLI kód SÚKL: 0154945
POR TBL FLM 100X1X10MG BLI kód SÚKL: 0154946

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESOPREX 15 mg

30/521/09-C

DR: OW RP: 30/275/02-C

D: ZENTIVA K.S., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 19.155 mg
(odp. Escitalopramum 15 mg)

PP: Oválné (10,4x5,6mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

- B: POR TBL FLM 30X15MG BLI kód SÚKL: 0135929
POR TBL FLM 60X15MG BLI kód SÚKL: 0137824
POR TBL FLM 7X15MG BLI kód SÚKL: 0154947
POR TBL FLM 10X15MG BLI kód SÚKL: 0154948
POR TBL FLM 14X15MG BLI kód SÚKL: 0154949
POR TBL FLM 15X15MG BLI kód SÚKL: 0154950
POR TBL FLM 20X15MG BLI kód SÚKL: 0154951
POR TBL FLM 28X15MG BLI kód SÚKL: 0154952
POR TBL FLM 49X15MG BLI kód SÚKL: 0154953
POR TBL FLM 50X15MG BLI kód SÚKL: 0154954
POR TBL FLM 56X15MG BLI kód SÚKL: 0154955
POR TBL FLM 84X15MG BLI kód SÚKL: 0154956

POR TBL FLM 90X15MG BLI kód SÚKL: 0154957
POR TBL FLM 98X15MG BLI kód SÚKL: 0154958
POR TBL FLM 100X15MG BLI kód SÚKL: 0154959
POR TBL FLM 200X15MG BLI kód SÚKL: 0154960
POR TBL FLM 500X15MG BLI kód SÚKL: 0154961
POR TBL FLM 30X1X15MG BLI kód SÚKL: 0154962
POR TBL FLM 49X1X15MG BLI kód SÚKL: 0154963
POR TBL FLM 100X1X15MG BLI kód SÚKL: 0154964

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESOPREX 20 mg

30/522/09-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: ZENTIVA K.S., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 25.54 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Oválné (11,6x7,1), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

oPA/Al/PVC-Al blistr.

Jednodávkový blistr.

B: POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0135930
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0137825
POR TBL FLM 7X20MG BLI kód SÚKL: 0154965
POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0154966
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0154967
POR TBL FLM 15X20MG BLI kód SÚKL: 0154968
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0154969
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0154970
POR TBL FLM 49X20MG BLI kód SÚKL: 0154971
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0154972
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0154973
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0154974
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0154975
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0154976
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0154977
POR TBL FLM 200X20MG BLI kód SÚKL: 0154978
POR TBL FLM 500X20MG BLI kód SÚKL: 0154979
POR TBL FLM 30X1X20MG BLI kód SÚKL: 0154980
POR TBL FLM 49X1X20MG BLI kód SÚKL: 0154981
POR TBL FLM 100X1X20MG BLI kód SÚKL: 0154982

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

ESOPREX 5 mg

30/519/09-C

DR: O RP: 30/275/02-C

D: ZENTIVA K.S., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 6.385 mg
(odp. Escitalopramum 5 mg)PP: Kulaté, bílé potahované tablety.
oPA/Al/PVC-Al blistr.
Jednodávkový blistr.B: POR TBL FLM 30X5MG BLI kód SÚKL: 0135927
POR TBL FLM 60X5MG BLI kód SÚKL: 0137822
POR TBL FLM 7X5MG BLI kód SÚKL: 0154606
POR TBL FLM 10X5MG BLI kód SÚKL: 0154607
POR TBL FLM 14X5MG BLI kód SÚKL: 0154608
POR TBL FLM 15X5MG BLI kód SÚKL: 0154913
POR TBL FLM 20X5MG BLI kód SÚKL: 0154914
POR TBL FLM 28X5MG BLI kód SÚKL: 0154915
POR TBL FLM 49X5MG BLI kód SÚKL: 0154916
POR TBL FLM 50X5MG BLI kód SÚKL: 0154917
POR TBL FLM 56X5MG BLI kód SÚKL: 0154918
POR TBL FLM 84X5MG BLI kód SÚKL: 0154919
POR TBL FLM 90X5MG BLI kód SÚKL: 0154920
POR TBL FLM 98X5MG BLI kód SÚKL: 0154921
POR TBL FLM 100X5MG BLI kód SÚKL: 0154923
POR TBL FLM 200X5MG BLI kód SÚKL: 0154924
POR TBL FLM 500X5MG BLI kód SÚKL: 0154925
POR TBL FLM 30X1X5MG BLI kód SÚKL: 0154926
POR TBL FLM 49X1X5MG BLI kód SÚKL: 0154927
POR TBL FLM 100X1X5MG BLI kód SÚKL: 0154928

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba obsedantně kompulzivní poruchy.

RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 1,5 mg

06/509/09-C

DR: OC RP: 98/066/001-EU1

D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo

S: Rivastigmini tartras 2.4 mg
(odp. Rivastigminum 1.5 mg)PP: Tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2 s neprůhlednou žlutou svrchní a spodní částí,
obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek.
PVC/PVDC/Al blistry.B: POR CPS DUR 20X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140029
POR CPS DUR 28X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140030
POR CPS DUR 30X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140031
POR CPS DUR 56X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140032
POR CPS DUR 60X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140033
POR CPS DUR 100X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140035

POR CPS DUR 112X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140036
POR CPS DUR 120X1.5MG BLI kód SÚKL: 0140037
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA03
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 3 mg

06/510/09-C

DR: OC RP: 98/066/004-EU1
D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo
S: Rivastigmini tartras 4.8 mg
(odp. Rivastigminum 3 mg)
PP: Tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2 s neprůhlednou oranžovou svrchní a spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek.
PVC/PVDC/Al blistry.
B: POR CPS DUR 20X3MG BLI kód SÚKL: 0140038
POR CPS DUR 28X3MG BLI kód SÚKL: 0140039
POR CPS DUR 30X3MG BLI kód SÚKL: 0140040
POR CPS DUR 56X3MG BLI kód SÚKL: 0140041
POR CPS DUR 60X3MG BLI kód SÚKL: 0140042
POR CPS DUR 100X3MG BLI kód SÚKL: 0140044
POR CPS DUR 112X3MG BLI kód SÚKL: 0140045
POR CPS DUR 120X3MG BLI kód SÚKL: 0140046
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA03
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4,5 mg

06/511/09-C

DR: OC RP: 98/066/007-EU1
D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo
S: Rivastigmini tartras 7.2 mg
(odp. Rivastigminum 4.5 mg)
PP: Tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2 s neprůhlednou červenou svrchní a spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek.
PVC/PVDC/Al blistry.
B: POR CPS DUR 20X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140047
POR CPS DUR 28X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140048
POR CPS DUR 30X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140049
POR CPS DUR 56X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140050
POR CPS DUR 60X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140051
POR CPS DUR 100X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140053
POR CPS DUR 112X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140054
POR CPS DUR 120X4.5MG BLI kód SÚKL: 0140055

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 6 mg

06/512/09-C

DR: OC RP: 98/066/010-EU1

D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo

S: Rivastigmini tartras 9.6 mg
(odp. Rivastigminum 6 mg)

PP: Tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2 s neprůhlednou červenou svrchní a oranžovou spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek.
PVC/PVDC/Al blistry.

B: POR CPS DUR 20X6MG BLI kód SÚKL: 0140056

POR CPS DUR 28X6MG BLI kód SÚKL: 0140057

POR CPS DUR 30X6MG BLI kód SÚKL: 0140058

POR CPS DUR 56X6MG BLI kód SÚKL: 0140059

POR CPS DUR 60X6MG BLI kód SÚKL: 0140060

POR CPS DUR 100X6MG BLI kód SÚKL: 0140062

POR CPS DUR 112X6MG BLI kód SÚKL: 0140063

POR CPS DUR 120X6MG BLI kód SÚKL: 0140064

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.
