

# DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výrobek č. CT0052B – SXT25 SULPHAMET/TRIMETHOP

Šarže číslo: 1114277

Tuto šarži bylo nutno stáhnout z prodeje, jelikož bylo zjištěno, že některé kartuše ATB disků CT0052B Sulfamethoxazol/Trimethoprim (Cotrimoxazol) STX25 ze šarže 1114277 mohou obsahovat jednotlivé disky, které nejsou nasyceny antibiotiky.

Proto prosíme zákazníky, aby vyhodili veškeré nespotřebované kusy těchto šarží a v případě potřeby si objednali nové.

Na všechny zakoupené kusy Vám vystavíme **dobropis (i pokud jste špatné kusy již spotřebovali) .U Vás jsou to dohromady :**

| Číslo faktury | Datum dokladu | Množství | Šarže |
|---------------|---------------|----------|-------|
|               |               |          |       |

Děkujeme za pochopení.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Eva Hromková

**Tel. 00420 549 210 764**

**e-mail: [eva.hromkova@thermofisher.com](mailto:eva.hromkova@thermofisher.com)**

Oxoid CZ s.r.o.

Kaštanová 64

620 00 Brno

!!!

**PROSÍME O VYPLNĚNÍ A PODPIS NÁSLEDUJÍCÍHO DOTAZNÍKU VE SPODNÍ ČÁSTI -JE NUTO PRO REKLAMACI U VÝROBCE.** Prosíme o **NAFAXOVÁNÍ ZPĚT NA : 00420/ 544 501 108 nebo NASKENOVÁNÍ zpět odpovědí na tento e-mail.**

DĚKUJI

## CONFIRMATION OF RECEIPT

I confirm receipt of the recall statement for **CT0052B – SXT25 SULPHAMET/TRIMETHOP** all the above lots (potvrzuji přijetí „oznámení o stažení z prodeje výrobku CM1106B)

I confirm receipt of .....pieces of these lots.  
(potvrzuji přijetí .....kusů těchto šarží)

I confirm that all the unused product was destroyed.  
(potvrzuji, že všechny dosud nepoužité kusy byly zničeny)

I ask for a credit note – I ask for replacement for these pieces.  
žádám dobropis – žádám náhradu výrobku (nehodící se škrtněte)

Name/Comany

Jméno/Společnost .....

Signed

Podpis.....