

ANASTROZOLE ALTER 1 mg POTAHOVANÉ TABLETY 44/569/09-C

DR: O RP: 44/1296/97-C

D: LABORATORI ALTER S.R.L., MILANO, Itálie

S: Anastrozolum 1 mg

PP: Bílé kulaté potahované tablety o průměru asi 6,6 mm.
PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X1MG BLI kód SÚKL: 0137733

POR TBL FLM 30X1MG BLI kód SÚKL: 0138251

IS: Cytostatica

ATC: L02BG03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po menopauze. U pacientek s negativními estrogenovými receptory nebyla účinnost prokázána, pokud u nich nedošlo k předchozí pozitivní klinické reakci na tamoxifen.

ANASTROZOLE CYNONE 1 mg POTAHOVANÉ TABLETY 44/570/09-C

DR: O RP: 44/1296/97-C

D: CYNONE LTD, LIMASSOL, Kypr

S: Anastrozolum 1 mg

PP: Bílé kulaté potahované tablety o průměru asi 6,6 mm.
PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X1MG BLI kód SÚKL: 0137739

POR TBL FLM 30X1MG BLI kód SÚKL: 0138253

IS: Cytostatica

ATC: L02BG03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po menopauze. U pacientek s negativními estrogenovými receptory nebyla účinnost prokázána, pokud u nich nedošlo k předchozí pozitivní klinické reakci na tamoxifen.

BILOBIL DUO 60 mg/100 mg 94/572/09-C

DR: L

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 60 mg

Ginseng extractum siccum normatum 100 mg

PP: Hnědorůžové tvrdé želatinové tobolky, uvnitř hnědý až hnědožlutý prášek s malými hrudkami.

Al/OPA-Al-PVC blistr.

B: POR CPS DUR 21 BLI kód SÚKL: 0120943

POR CPS DUR 56 BLI kód SÚKL: 0120944

IS: Phytopharmaca

ATC: N06DX

PE: 24

ZS: Žádné zvláštní podmínky na uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg je určený k symptomatické léčbě: poruch krátkodobé a dlouhodobé paměti, poruch koncentrace, stavů časné únavnosti, vertiginózních stavů.

LETROZOLUM GENTHON 2,5 mg

44/114/09-C

DR: O RP: 44/283/99-C

D: GENTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemsko

S: Letrozolum 2.5 mg

PP: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým L900 na jedné straně a 2.5 na druhé straně.

PVC/Al blistry.

B: POR TBL FLM 10X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127932
POR TBL FLM 28X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127933
POR TBL FLM 30X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127934
POR TBL FLM 50X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127935
POR TBL FLM 60X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127936
POR TBL FLM 84X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127937
POR TBL FLM 90X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127938
POR TBL FLM 98X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127939
POR TBL FLM 100X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127940

IS: Cytostatica

ATC: L02BG04

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Adjuvantní léčba žen v postmenopauze s časným stádiem karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory. Prodloužená adjuvantní léčba časného stádia hormon-dependentního karcinomu prsu u žen v postmenopauze, které prodělaly předchozí pětiletou standardní adjuvantní terapii tamoxifenem. První linie léčby pokročilého hormon-dependentního karcinomu prsu u žen v postmenopauze. Pokročilý karcinom prsu u žen s přirozeným nebo uměle vyvolaným postmenopauzálním stavem po relapsu nebo při progresi onemocnění, které byly již předtím léčeny antiestrogeny.

LEVOFLOXACIN MYLAN 250 mg

42/517/09-C

DR: O RP: 42/174/01- C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Levofloxacinum hemihydricum 256.23 mg
(odp. Levofloxacinum 250 mg)

PP: Bílé až téměř bílé ve tvaru tobolky bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označeny "LVO" půlicí rýha "250", na druhé straně "G" půlicí rýha "G".

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

PVC/Al blistr

HDPE lahvičky s PP uzávěrem

B: POR TBL FLM 1X250 BLI kód SÚKL: 0126501
POR TBL FLM 2X250 BLI kód SÚKL: 0126502
POR TBL FLM 3X250 BLI kód SÚKL: 0126503
POR TBL FLM 5X250 BLI kód SÚKL: 0126504
POR TBL FLM 7X250 BLI kód SÚKL: 0126505
POR TBL FLM 8X250 BLI kód SÚKL: 0126506
POR TBL FLM 10X250 BLI kód SÚKL: 0126507
POR TBL FLM 14X250 BLI kód SÚKL: 0126508
POR TBL FLM 16X250 BLI kód SÚKL: 0126509
POR TBL FLM 50X250 BLI kód SÚKL: 0126510
POR TBL FLM 200X250 BLI kód SÚKL: 0126511

POR TBL FLM 50X250 TBC kód SÚKL: 0126512
POR TBL FLM 500X250 TBC kód SÚKL: 0126513

IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)

ATC: J01MA12

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Akutní bakteriální sinusitida, akutní bakteriální exacerbace chronické bakteriální bronchitidy, komunitní pneumonie, nekomplikované infekce močového ústrojí, komplikované infekce močového ústrojí včetně pyelonefritidy, chronická bakteriální prostatitida, infekce kůže a měkkých tkání.

LEVOFLOXACIN MYLAN 500 mg

42/518/09-C

DR: O RP: 42/175/01-C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Levofloxacinum hemihydricum 512.46 mg
(odp. Levofloxacinum 500 mg)

PP: Bílé až téměř bílé ve tvaru tobolky bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označeny "LVO" půlící rýha "500", na druhé straně "G" půlící rýha "G".
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

PVC/Al blistr

HDPE lahvičky s PP uzávěrem

B: POR TBL FLM 1X500 BLI kód SÚKL: 0126514
POR TBL FLM 2X500 BLI kód SÚKL: 0126515
POR TBL FLM 3X500 BLI kód SÚKL: 0126516
POR TBL FLM 5X500 BLI kód SÚKL: 0126517
POR TBL FLM 7X500 BLI kód SÚKL: 0126518
POR TBL FLM 8X500 BLI kód SÚKL: 0126519
POR TBL FLM 10X500 BLI kód SÚKL: 0126520
POR TBL FLM 14X500 BLI kód SÚKL: 0126521
POR TBL FLM 16X500 BLI kód SÚKL: 0126522
POR TBL FLM 50X500 BLI kód SÚKL: 0126523
POR TBL FLM 200X500 BLI kód SÚKL: 0126524
POR TBL FLM 50X500 TBC kód SÚKL: 0126525
POR TBL FLM 500X500 TBC kód SÚKL: 0126526

IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)

ATC: J01MA12

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Akutní bakteriální sinusitida, akutní bakteriální exacerbace chronické bakteriální bronchitidy, komunitní pneumonie, nekomplikované infekce močového ústrojí, komplikované infekce močového ústrojí včetně pyelonefritidy, chronická bakteriální prostatitida, infekce kůže a měkkých tkání.

LOOSYN 2,5 mg

44/113/09-C

DR: O RP: 44/283/99-C

D: SYNTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemsko

S: Letrozolum 2.5 mg

PP: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým L900 na jedné straně a 2.5 na druhé straně.

PVC/Al blistry.

B: POR TBL FLM 10X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127923
POR TBL FLM 28X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127924
POR TBL FLM 30X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127925
POR TBL FLM 50X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127926
POR TBL FLM 60X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127927
POR TBL FLM 84X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127928
POR TBL FLM 90X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127929
POR TBL FLM 98X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127930
POR TBL FLM 100X2.5MG BLI kód SÚKL: 0127931

IS: Cytostatica

ATC: L02BG04

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Adjuvantní léčba žen v postmenopauze s časným stádiem karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory. Prodloužená adjuvantní léčba časného stádia hormon-dependentního karcinomu prsu u žen v postmenopauze, které prodělaly předchozí pětiletou standardní adjuvantní terapii tamoxifenem. První linie léčby pokročilého hormon-dependentního karcinomu prsu u žen v postmenopauze. Pokročilý karcinom prsu u žen s přirozeným nebo uměle vyvolaným postmenopauzálním stavem po relapsu nebo při progresi onemocnění, které byly již předtím léčeny antiestrogeny.

VIGAMOX 5 mg/ml OČNÍ KAPKY

64/545/09-C

DR: S

D: ALCON PHARMACEUTICALS (CZECH REPUBLIC) S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Moxifloxacinum hydrochloridum 27.25 mg
(odp. Moxifloxacinum 25 mg) v 5 ml

PP: Čirý, zelenavě žlutý roztok.

5 ml lahvička s dávkovacím zařízením (typu drop-tainer) - průsvitná LDPE lahvička s kapátkem a bílým polypropylenovým uzávěrem; bezpečnostní folie kolem uzávěru zaručuje originalitu balení.

B: OPH GTT SOL 1X25MG/5ML LAG kód SÚKL: 0135827

IS: Ophthalmologica

ATC: S01AX22

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Lokální léčba bakteriální konjunktivitidy kmeny citlivými na moxifloxacin
